

# Sorbent tylko do oleju

Karta charakterystyki substancji chemicznej  
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

Data wprowadzenia zmian: 08/09/2014

Data wydania: 08/09/2014

Wersja: 1.0

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu : Tkanina  
Nazwa produktu : Sorbent tylko do oleju  
Kod produktu : Wszystkie produkty serii M,OSW,OBW,OPW,OS,OSR,OSW,SFO,Z,ZS  
Synonimy : Podkładka, włóknina

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

#### 1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Przeznaczona do wchłaniania różnych olejów, takich jak środki smarne, paliwa, oleje mineralne i roślinne. Tylko do użytku profesjonalnego.

#### 1.2.2. Zastosowania odradzane

Brak informacji dodatkowych

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

#### Przedsiębiorstwo

NPS Corporation  
3303 Spirit Way  
Green Bay, WI 54304  
800-558-5066  
[npscorp.com](http://npscorp.com)

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy : CHEMTREC: (800) 424-9300 (USA); +1 (703) 527-3887 (International and Maritime)

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Nieklasyfikowana

Klasyfikacja wg dyrektywy 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Nieklasyfikowana

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz związane z właściwościami fizykochemicznymi

Brak informacji dodatkowych

### 2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Nie obowiązują oznaczenia

Inne zagrożenia niewchodzące w zakres klasyfikacji : Ekspozycja może zwiększyć istniejące już zagrożenia dla oczu, skóry lub układu oddechowego.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancja

Nie dotyczy

### 3.2. Mieszanina

| Nazwa        | Identyfikator produktu                  | %   | Klasyfikacja wg dyrektywy 67/548/EWG |
|--------------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Polipropylen | (nr CAS) 9003-07-0<br>(nr KB) 618-352-4 | 100 | Nieklasyfikowana                     |

| Nazwa        | Identyfikator produktu                  | %   | Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] |
|--------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| Polipropylen | (nr CAS) 9003-07-0<br>(nr KB) 618-352-4 | 100 | Nieklasyfikowana                                              |

Zwroty R i zwroty H w pełnym brzmieniu: patrz sekcja 16

# Sorbent tylko do oleju

Karta charakterystyki substancji chemicznej  
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

## SEKCJA 4: Pierwsza pomoc

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

- Ogólne środki pierwszej pomocy : Nigdy nie podawać żadnych środków drogą doustną osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem (o ile jest to możliwe, pokazać etykietę).
- Środki pierwszej pomocy po przedostaniu się do dróg oddechowych : Nie oczekuje się, by była to główna droga narażenia.
- Środki pierwszej pomocy po kontakcie ze skórą : Nie przewiduje się, że powoduje poważne zagrożenie dla skóry w przewidywanych warunkach normalnego użytku.
- Środki pierwszej pomocy po kontakcie z oczami : Spłukać dużą ilością wody. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są stosowane i można je łatwo usunąć. Kontynuować przemywanie. Zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli podrażnienie się nasila lub utrzymuje.
- Środki pierwszej pomocy po połknięciu : NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

- Objawy/obrażenia : Nie przewiduje się, że powoduje poważne zagrożenie w przewidywanych warunkach normalnego użytku.
- Objawy/obrażenia po dostaniu się do dróg oddechowych : Nie oczekuje się, by była to główna droga narażenia.
- Objawy/obrażenia po kontakcie ze skórą : Nie przewiduje się, że powoduje poważne zagrożenie dla skóry w przewidywanych warunkach normalnego użytku.
- Objawy/obrażenia po kontakcie z oczami : Może działać drażniąco na oczy.
- Objawy/obrażenia po połknięciu : Połknięcie może być szkodliwe lub powodować działania niepożądane.
- Objawy przewlekłe : Nie powinny wystąpić w normalnych warunkach stosowania.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem (o ile jest to możliwe, pokazać etykietę).

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

- Zalecane środki gaśnicze : Stosować sprzęt gaśniczy odpowiedni dla danego rodzaju pożaru.
- Niezalecane środki gaśnicze : Nie stosować strumienia wody pod dużym ciśnieniem. Zastosowanie strumienia wody pod dużym ciśnieniem może powodować rozprzestrzenienie się pożaru.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

- Zagrożenie pożarem : Nieuznawana za palną, ale może dojść do zapłonu w wysokich temperaturach.
- Zagrożenie wybuchem : Substancja niewybuchowa.
- Reaktywność : W normalnych warunkach nie występują reakcje niebezpieczne.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

- Środki ostrożności w przypadku pożaru : Zachowywać ostrożność przy gaszeniu płonących substancji chemicznych.
- Postępowanie w przypadku pożaru : Chłodzić narażone pojemniki mgłą wodną lub wodą rozpyloną.
- Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie zbliżać się do obszaru objętego pożarem bez odpowiednich środków ochronnych, w tym środków ochrony dróg oddechowych.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

- Ogólne środki ostrożności : Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

#### 6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

- Środki ochrony : Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (SOI).
- Procedury w sytuacjach awaryjnych : Ewakuacja zbędnego personelu.

#### 6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

- Środki ochrony : Należy wyposażyć ekipę usuwającą skażenie w odpowiednie środki ochronne.
- Procedury w sytuacjach awaryjnych : Wyeliminować źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację obszaru.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać przedostawaniu się do sieci kanalizacyjnej i wodnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- Metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia : Zabezpieczyć i zebrać jak każdą inną substancję stałą. się skażenia

# Sorbent tylko do oleju

Karta charakterystyki substancji chemicznej  
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

Metody usuwania : Zutylizować odpady w bezpieczny sposób. Przenieść rozlany produkt do odpowiedniego pojemnika w celu utylizacji. W przypadku wycieku skontaktować się z odpowiednimi organami.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8. Środki ochronne/środki ochrony indywidualnej.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej przechowywanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zagrożenia dodatkowe przy postępowaniu : Brak.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Podczas przechowywania, przenoszenia, obsługi oraz użytkowania tego materiału należy przestrzegać zasad prawidłowego postępowania.

Zachowanie higieny : Postępować zgodnie z należytymi procedurami higieny i bezpieczeństwa w przemyśle. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem miejsca pracy umyć ręce oraz inne narażone części ciała łagodnym mydłem i wodą.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Środki techniczne : Przestrzegać obowiązujących przepisów.

Warunki przechowywania : Przechowywać/trzymać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, ekstremalnie wysokich temperatur i niezgodnych materiałów.

Substancje niezgodne : Silnie działające utleniacze.

### 7.3. Szczególne zastosowania końcowe

Przeznaczona do wchłaniania różnych olejów, takich jak środki smarne, paliwa, oleje mineralne i roślinne. Tylko do użytku profesjonalnego.

## SEKCJA 8: Środki ochronne/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące środków ochronnych

| Polipropylen (9003-07-0) |                                             |                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Łotwa                    | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                | 5 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Czechy                   | Expoziční limity (PEL) (mg/m <sup>3</sup> ) | 5 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Litwa                    | IPRV (mg/m <sup>3</sup> )                   | 10 mg/m <sup>3</sup> (bez stabilizacji) |
| Słowacja                 | NPHV (priemerná) (mg/m <sup>3</sup> )       | 5,0 mg/m <sup>3</sup>                   |

### 8.2. Środki ochronne

Stosowne techniczne środki ochronne : Zapewnić dobrą wentylację, szczególnie w przestrzeniach zamkniętych.

Środki ochrony indywidualnej : Niewymagane dla normalnych warunków użytkowania.

Materiały, z których jest wykonana odzież ochronna : Niewymagane dla normalnych warunków użytkowania.

Ochrona rąk : Niewymagane dla normalnych warunków użytkowania.

Ochrona oczu : Niewymagane dla normalnych warunków użytkowania.

Ochrona skóry i ciała : Niewymagane dla normalnych warunków użytkowania.

Ochrona dróg oddechowych : Niewymagane dla normalnych warunków użytkowania.

Kontrola narażenia środowiskowego : Nie dopuszczać do uwolnienia produktu do środowiska.

Środki zmniejszenia narażenia na oddziaływanie na konsumenta : Stosując produkt, nie należy jeść, pić ani palić.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Stały

Kolor : Biały lub kolorowy materiał albo pył

Zapach : Dane niedostępne

Próg zapachu : Dane niedostępne

pH : Dane niedostępne

Względna szybkość parowania (octan butylu = 1) : Dane niedostępne

Temperatura topnienia : 177°C (350°F)

Temperatura krzepnięcia : Dane niedostępne

Temperatura wrzenia : Dane niedostępne

Temperatura zapłonu : 625°C (1157°F)

# Sorbent tylko do oleju

Karta charakterystyki substancji chemicznej

zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Temperatura samozapłonu               | : Dane niedostępne |
| Temperatura rozkładu                  | : Dane niedostępne |
| Zapalność (ciała stałego, gazu)       | : Dane niedostępne |
| Prężność par                          | : Dane niedostępne |
| Gęstość względna                      | : 0,9 (woda = 1)   |
| Względna gęstość par przy 20°C        | : Dane niedostępne |
| Rozpuszczalność                       | : nierozpuszczalny |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda | : Dane niedostępne |
| Lepkość                               | : Dane niedostępne |
| Właściwości wybuchowe                 | : Dane niedostępne |
| Właściwości utleniające               | : Dane niedostępne |
| Granice wybuchowości                  | : Dane niedostępne |

## 9.2. Inne informacje

Zawartość lotnych związków organicznych : <1%

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

W normalnych warunkach nie występują reakcje niebezpieczne.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania (patrz sekcja 7).

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Materiały niezgodne. Źródła zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silnie działające utleniacze.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki węgla (CO, CO<sub>2</sub>).

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra                                               | : Nieklasyfikowana |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                              | : Nieklasyfikowana |
| Poważne uszkodzenia/podrażnienia oczu                           | : Nieklasyfikowana |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę               | : Nieklasyfikowana |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze                        | : Nieklasyfikowana |
| Działanie rakotwórcze                                           | : Nieklasyfikowana |
| Szkodliwy wpływ na rozrodczość                                  | : Nieklasyfikowana |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) | : Nieklasyfikowana |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie wielokrotne) | : Nieklasyfikowana |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją                                | : Nieklasyfikowana |

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Brak informacji dodatkowych

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak informacji dodatkowych

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak informacji dodatkowych

### 12.4. Mobilność w glebie

Brak informacji dodatkowych

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak informacji dodatkowych

### 12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne informacje : Unikać uwolnienia do środowiska.

# Sorbent tylko do oleju

Karta charakterystyki substancji chemicznej  
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecane metody unieszkodliwiania : Odpady usuwać zgodnie ze wszystkimi miejscowymi, regionalnymi, stanowymi i międzynarodowymi przepisami.  
Ekologia – odpady : Unikać uwolnienia do środowiska.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie jest towarem niebezpiecznym w kontekście przepisów transportowych.

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy

### 14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Inne informacje : Brak informacji uzupełniających.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

#### 14.6.1. Transport lądowy

Brak informacji dodatkowych

#### 14.6.2. Transport morski

Brak informacji dodatkowych

#### 14.6.3. Transport lotniczy

Brak informacji dodatkowych

### 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

#### 15.1.1. Rozporządzenia UE

Brak ograniczeń na mocy Aneksu XVII Rozporządzenia REACH

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej REACH

Zawartość lotnych związków organicznych : <1%

#### 15.1.2. Przepisy krajowe

Brak informacji dodatkowych

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak informacji dodatkowych

## SEKCJA 16: Inne informacje

Data wprowadzenia zmian : 08/09/2014

Źródła danych : ROZPORZĄDZENIE Nr 1272/2008 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

SDS WE (Aneks II do REACH)

*Te informacje są oparte na naszej obecnej wiedzy i ich celem jest opisanie produktu wyłącznie do celów związanych z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. W związku z tym nie gwarantują one żadnych określonych właściwości produktu.*