


STÓŁ ROBOCZY
numer produktu 303010

szerokość 120 cm
wysokość 84 cm
głębokość 60 cm

Wyposażenie 2 zamykane drzwi
2 szuflady

- solidna konstrukcja stalowa
- potężna, drewniana, o 30 mm grubości deska robocza
- dwukolorowe wykończenie powierzchni lakierem proszkowym
- szuflady z ochroną przed wysunięciem i rolkami prowadzącymi dla lekkiego posuwania
- drzwi z zamkiem cylindrycznym i kluczem zapasowym
- solidne uchwyty z plastiku wzmocnionego włóknami szklanymi
- nogi z ochroną podłogi i wyrównywaniem nierówności podłogi



**Instrukcja montażu urządzenia
warsztatowego**

Części składowe		
prawa ściana boczna	A	1 szt.
lewa ściana boczna	B	1 szt.
blacha dna	C	1 szt.
włożona blacha	D	1 szt.
ściana tylna	E	1 szt.
ścianka podziałowa	F	1 szt.
uchwyt szuflady	G	1 szt.
wanienka szufladki	H	2 szt.
część czołowa szuflady	I	2 szt.
tylna część szufladki	J	2 szt.
drzwi	K	2 szt.
masywna płyta robocza z drewna bukowego	Y	1 szt.

Elementy łączące		
szkielet podstawowy / deska robocza		
śruba z rowkiem	M5 x 10	29 szt.
podkładka	5,3	29 szt.
nakrętka	M5	29 szt.
osłona		4 szt.
noga nastawiana wysokościowo	M8 x 40	4 szt.
nakrętka	M8	8 szt.
podkładka błotnikowa	8,4	4 szt.
śruba z rowkami krzyżowymi	4,5 x 25	6 szt.

szuflady		na szufladę	razem
uchwyt		1 szt.	2 szt.
osłona uchwyty		2 szt.	4 szt.
śruba sześciokątna	M8 x 16	2 szt.	4 szt.
nakrętka	M8	2 szt.	4 szt.
śruba z wpuszczanym łbem z rowkiem	M4 x 10	8 szt.	16 szt.
nakrętka	M4	8 szt.	16 szt.
listwa posuwna	450 mm	1 para	2 pary

drzwi		
sworzeń drzwi		2 szt.
Benzing-bezpiecznik		2 szt.
podkładka	6,4	4 szt.
śruba z wewnętrznym sześciokątem	M6 x 16	2 szt.
nakrętka zabezpieczająca	M6	2 szt.
zamek		2 szt.
sworzeń zamka		2 szt.

www.manutan.cz


www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk





All you need. With love.




Montaż szuflady

Do montażu tylnej części szuflady używa się śrub z wpuszczonym łbem z rowkiem M4 x 10 i nakrętek M4.





1) Montaż listew prowadzących
prawa strona boczna



1/1



Montaż listew prowadzących
lewa strona boczna



2)



3)

