


Instrukcja obsługi WÓZKI PALETOWE

Nr kat. 784023



Uwaga: Właściciel/operator musi przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć ją przed rozpoczęciem użytkowania wózka paletowego

Spis treści

1. OPIS OGÓLNY
2. WŁAŚCIWOŚCI
3. ZASTOSOWANIE
4. SCHEMATYCZNE RYSUNKI I WYKAZY CZĘŚCI

Dziękujemy za wybranie naszego wózka paletowego. Dla Państwa bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji prosimy o staranne przeczytanie przed użyciem instrukcji obsługi.

Uwaga: Wszelkie podane informacje oparte są na danych, które mieliśmy do dyspozycji w chwili druku instrukcji. Zakład zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia i bez żadnych sankcji. Proszę sprawdzić w zakładzie możliwe aktualizacje.

1. OPIS OGÓLNY

Wózki paletowe nadają się idealnie do przemieszczania wszelkiego rodzaju ciężkich urządzeń, do instalowania urządzeń i konserwacji.

2. WŁAŚCIWOŚCI


- 2.1. Niska wysokość, bezpieczeństwo przewozu (7 - 20 cm)
- 2.2. Lekkie ciągnięcie, łatwy transport (ok. 3% obciążenia ogólnego w idealnej pozycji)
- 2.3. Łatwe łączenie, duże możliwości adaptacji (urządzenia 1-60T)
- 2.4. Niewielkie urządzenie, łatwe do przechowywania

3. ZASTOSOWANIE

- 3.1. Pojemności SF10, SF20, SF25 i SF60 są 1T, 2T, 3T i 6T. Rolka ciągnięcia liniowego nadaje się do ciągnięcia w kierunku prostym i do obrotu
- 3.2. Pojemność SC120 i SC104 są 1T. Mają 2 – 4 koła sterujące i nadają się do obracania.
- 3.3. CM60, CM120 i CM240 są połączone, a ich nośność wynosi 3T, 6T i 12T. Mogą być ciągnięte ze zmianą kierunku.
- 3.4. SK20, SK30 i SK60 jaką rolki łańcuchowe. Ich nośność wynosi 20T, 30T i 60T. Mogą być ciągnięte ze zmianą kierunku. Powinny być używane na płycie stalowej (grubość $\geq$ 10 mm)
- 3.5. RC15 ma nośność 1.5T i jest to konieczne uzupełnienie wymienionych wyżej wózków paletowych.


4. SCHEMATYCZNE RYSUNKI I WYKAZY CZĘŚCI

4.1. Schematyczny rysunek SF 10 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	1
2	Krażek przytrzymujący (zabezpieczający)	4
3	Oś	2
4	Podkładka	12
5	Koło	4
6	Obudowa	4

4.2. Schematyczny rysunek SF 20 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	1
2	Krażek przytrzymujący (zabezpieczający)	4
3	Oś	2
4	Podkładka	8
5	Koło	8
6	Obudowa	2
7	Tuleja podkładki	8

4.3. Schematyczny rysunek SF 25 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	1
2	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający)	4
3	Oś	2
4	Tuleja podkładki	4
5	Łożysko	4
6	Rolka	2

4.4. Schematyczny rysunek SF 30 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	1
2	Krażek przytrzymujący (zabezpieczający)	4
3	Oś	2
4	Tuleja podkładki	8
5	Łożysko	8
6	Rolka	4

4.5. Schematyczny rysunek SF 60 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	1
2	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający)	6
3	Oś	3
4	Podkładka	12
5	Łożysko	12
6	Rolka	6

4.6. Schematyczny rysunek SC 102 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Nakrętka	8
2	Podkładka elastyczna	8
3	Wpuszczona podkładka	8
4	Koło	2
5	Śruba	8
6	Płyta gumowa	1
7	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający)	4
8	Oś	2
9	Rama	1
10	Tuleja podkładki	4
11	Rolka	

4.7. Schematyczny rysunek SC 104 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Nakrętka	16
2	Podkładka elastyczna	16
3	Wpuszczona podkładka	16
4	Koło	4
5	Śruba	4
6	Płyta gumowa	1
7	Rama	1

4.8. Schematyczny rysunek CM60 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	2
2	Drażek	2
3	Podkładka	16
4	Łożysko	16
5	Rolka	8
6	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający)	8
7	Oś	4

4.9. Schematyczny rysunek CM120 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	2
2	Krażek przytrzymujący (zabezpieczający)	8
3	Oś	4
4	Drażek	2
5	Podkładka	24
6	Rolka	12
7	Łożysko	24

4.10. Schematyczny rysunek CM240 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Krażek przytrzymujący (zabezpieczający)	8
2	Oś	4
3	Drażek	2
4	Rama	2
5	Podkładka	32
6	Rolka	16
7	Łożysko	32

4.11. Schematyczny rysunek ST30 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	1
2	Łożysko	1
3	Podpora rolek	1
4	Krażek przytrzymujący (zabezpieczający)	1
5	Nakrętka	1
6	Podkładka	2
7	Śruba (z nakrętką)	1
8	Spawana rękojeść	1
9	Podkładka	4
10	Krażek przytrzymujący (zabezpieczający)	4
11	Rolka	4
12	Łożysko	8
13	Tuleja podkładki	4

4.12. Schematyczny rysunek ST60 i wykaz części



Nr	Opis	Ilość
1	Podstawa do ciągnięcia	1
2	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 17	2
3	Oś długa	1
4	Spawana rękojeść	1
5	Stojak na palety	1
6	Łożysko	2
7	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 20	8
8	Oś	4
9	Nakrętka zabezpieczająca	6
10	Podkładka 10	12
11	Śruba	4
12	Płyta	2
13	Nakrętka	4
14	Lewa podpora rolki	1
15	Zamocowanie	2
16	Prawa podpora rolki	1
17	Tuleja podkładki	16
18	Łożysko	16
19	Rolka	8


4.13. Schematyczny rysunek ST120 i wykaz części



Nr	Opis	Ilość
1	Podstawa do ciągnięcia	1
2	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 17	4
3	Oś długa	1
4	Spawana rękojeść	1
5	Stojak na palety	1
6	Łożysko	2
7	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 20	8
8	Oś	4
9	Śruba	4
10	Płyta	2
11	Nakrętka	4
12	Podkładka 10	8
13	Krótką oś	1
14	Nakrętka zabezpieczająca	4
15	Lewa podpora rolki	1
16	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 50	2
17	Prawa podpora rolki	1


18	Tuleja podkładki	16
19	Łożysko	16
20	Rolka	8

4.14. Schematyczny rysunek RC 15 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Wspornik	2
2	Podkładka	4
3	Rolka	2
4	Krażek przytrzymujący (zabezpieczający)	2

4.15. Schematyczny rysunek SK 20 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	2
2	Kątownik stalowy	2
3	Drażek	2
4	Podpora rolki	4
5	Śruba (z nakrętką)	2
6	Obrót palety	2
7	Nakrętka	2
8	Tarcza	2
9	Oś	2

4.16. Schematyczny rysunek SK 30 i wykaz części




Nr	Opis	Ilość
1	Rama	2
2	Kątownik stalowy	2
3	Drażek	2
4	Podpora rolki	4
5	Śruba (z nakrętką)	2
6	Obrót palety	2
7	Nakrętka	2
8	Tarcza	2
9	Nitowana rurka	2

4.17. Schematyczny rysunek SK 60 i wykaz części



Nr	Opis	Ilość
1	Rama	2
2	Kątownik stalowy	2
3	Drażek	2
4	Podpora rolki	4
5	Śruba (z nakrętką)	2
6	Obrót palety	2
7	Nakrętka	2
8	Tarcza	2
9	Nitowana rurka	2

4.18. Schematyczny rysunek TR40, PC40, RS40 i wykaz części




TR40

PC40

Nr	Opis	Ilość
TR40	Podstawa	1
PC40	Obrót palety	1
RS40	Podpora rolki	1

4.19. Schematyczny rysunek TR50, PC50, RS50 i wykaz części




TR50

PC50

Nr	Opis	Ilość
TR50	Podstawa	1
PC50	Obrót palety	1
RS50	Podpora rolki	1


4.20. Schematyczny rysunek SR6 i wykaz części



Nr	Opis	Ilość
1	Łożysko 8210	1
2	Stojak na palety	1
3	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 18	4
4	Oś główna	1
5	Podstawa do ciągnięcia	1
6	Oś boczna	1
7	Spawana rękojeść	1
8	Łożysko 80304	8
9	Rolka Ø 85 x 85	4
10	Tuleja podkładki	8
11	Podpora rolki	2
12	Oś optyczna	4
13	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 20	16

14	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 50	1
15	Rama podstawowa	1
16	Oś z kołkami kontaktowymi	4
17	Podkładka 20	4

4.21. Schematyczny rysunek SK04 i wykaz części



Nr	Opis	Ilość
1	Podstawa stała	2
2	Górny drążek do ciągnięcia	2
3	Nakrętka sześciokątna M6	2
4	Dolny drążek do ciągnięcia	2
5	Nakrętka M 10	2
6	Podstawa	2
7	Kulka stalowa $\varnothing 11$	44
8	Krążek przytrzymujący (zabezpieczający) 20	2
9	Śruba (z nakrętką) M10x110	2
10	Oś ciężkości	2
11	Zestaw tarczy	2
12	Śruba (z nakrętką) M6x45	2
13	Skrzynia żelazna	2