

# Epoksydowy klej szybkoschnący

Nr kat. 817001

**Epoksydowy klej szybkoschnący** to szybko utwardzający się dwuskładnikowy klej o ekstremalnie dużej sile klejenia, dlatego używany jest głównie w niskich temperaturach, gdzie potrzebne jest szybkie umocnienie.

Dostarczany jest w praktycznej podwójnej strzykawce, która automatycznie zapewnia właściwy stosunek mieszanki 1:1.

Jest idealny przy konstruowaniu, montażu i naprawach. Nadaje się do sklejenia niemal wszystkich materiałów, takich jak metal, szkło, kamień, ceramika, drewno i liczne twarde tworzywa sztuczne.

Klej utwardza się w transparentne złącze odporne na uderzenia. Stwardniały klej nie kurczy się, jest odporny na wszystkie chemikalia i ma wyjątkowo dużą odporność na ciągnięcie i uderzenia.

Epoksydowym klejem szybkoschnącym mogą być też zapełnione większe otwory.

## Instrukcja użycia:

Najlepszy wynik uzyskamy na odtłuszczonych i czystych powierzchniach, które można też ewentualnie lekko przeszlifować.

W temperaturze pokojowej (20 do 25°C) twardnieje po 3 – 4 minutach. Temperatura wpływa na proces utwardzania. W temperaturach około +5°C klej jeszcze się utwardza i umożliwia sklejenie lub naprawy tam, gdzie tradycyjne materiały żywiczne nie reagują. W takich wypadkach należy jednak uwzględnić dłuższy czas utwardzania (co najmniej 2 godziny).

Wytrzymałość na temperatury:                   **od -35°C do +80°C**

Zawartość:   **24 ml**

## Uwaga:

R 36/38 Podrażnia oczy i skórę. R 43 Może wywołać podrażnienia przy kontakcie ze skórą.

S 2 Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

S 46 W wypadku spożycia należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską i pokazać opakowanie lub oznakowanie

S 23 Nie należy wdychać gazów.

S 24 Należy zapobiegać kontaktowi ze skórą. S 37 Używać odpowiednich rękawic ochronnych.

S 60 Ten materiał lub opakowanie musi być usunięty jako odpad niebezpieczny

**Pierwsza pomoc:**

*Po wdychaniu:* wynieść pacjenta na świeże powietrze i ciepło okryć, unikać wysiłku. Nie podawać nic do jedzenia. W wypadku utraty przytomności umieścić w stabilizującej pozycji i skonsultować się z lekarzem.

*Przy kontakcie ze skórą:* usunąć pochłapane ubranie. Skórę natychmiast obmyć wodą i mydłem.

W razie potrzeby użyć środka czyszczącego. Nie używać żadnych rozpuszczalników czy rozcieńczalników

*Przy kontakcie z oczami:* 10 minut przemywać prądem wody przy otwartych powiekach, w razie potrzeby zwrócić się do lekarza.

*Po spożyciu:* natychmiast wezwać lekarza. Uspokoić pacjenta. Nie wywoływać wymiotów.

**Xi**

Drażniący